

Update de software Viva Q8 (12.09.2013)



Update valabil pentru tabletele Viva Q8 cu SN de la : AVQ813009291 pana la AVQ813011815.

Prin folosirea versiunii firmware 3.2.1. Allwinner am reusit urmatoarele:

- Stabilitate crescuta in functionare;
- Cresterea performantei tabletei (viteza de operare, tranzitie ecrane, aplicatii, procese sistem, browsing);
- Intergrarea optiunii wireless display ce permite vizualizarea imaginii de pe ecranul tabletei pe televizor folosind unul din dongel-urile in Miracast compatibile;
- Cresterea performantei este dovedita si de principalele teste sintetice (in Antutu performanta este mai ridicata cu aproximativ 50%);




ATENTIE!: Bateria tabletei trebuie sa fie complet incarcata in momentul initierii procedurii!




ATENTIE! Sub nici o forma sa nu intrerupeti operatiunea de actualizare. Actualizarea de soft este o operatiune care se realizeaza pe propria raspundere urmand cu exactitate pasii prezentati mai jos.

Pentru a upgrada software-ul de pe tableta dumneavoastra Viva Q8 (Android 4.2.2 Jelly Bean/12.09.2013) este necesar sa realizati urmatorii pasi:


1. Se descarca arhiva Update__VivaQ8_12.09.2013.
2. Se dezarhiveaza, rezultand un fisier installer si un fisier IMG.
3. Se lanseaza installer-ul PhonixSuitPacket_v1.0.6.




4. Se continua instalarea apasand next.



5. In noua fereastră aparută se apasă din nou next .




6. Va incepe instalarea.




7. Va aparea o fereastră care va cere instalarea unui driver.




8. Se apasa next si se instaleaza driver-ul. In cazul in care utilizati Windows 7, driver-ul se va instala automat. Dupa instalarea driver-ului se va finaliza instalarea aplicatiei.



9. Se deschide aplicatia PhonixSuit (se creeaza in mod automat shortcut pe desktop) si se apasa icon-ul Firmware. In continuare se apasa icon-ul Image.




10. In fereastra nou aparuta se va selecta fisierul IMG Update_VivaQ8_12.09.2013.




11. Se conecteaza cablul USB la calculator, dupa care cu tableta oprita se va apasa tasta Home si in acelasi timp se introduce mufa micro USB in tableta. Se va mentine apasata tasta Home si in acelasi timp se va apasa succesiv tasta Power pana la aparitia unei ferestre care cere instalarea unui driver.




12. Se apasa next, iar driver-ul se va instala automat.




13. După aceasta va apărea mesajul din imaginea de mai jos. Se confirmă prin apăsarea icon-ului Yes.




14. Procedura de update va începe în mod automat și va fi indicată printr-o bară de stare.



15. Finalizarea va fi indicata pe ecran conform mesajului din imaginea de mai jos.



Felicitari, ati efectuat cu succes operatiunea de upgradare!

 **ATENTIE!!** Prima pornire a tabletei dureaza mai mult decat o secventa normala de boot .